ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸಿ.ಜಿಗಜಿಣಗಿ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಲಿಫ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟನ್ನು (ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ) ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲಿಫ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಲಿಫ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಈ) ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿ ಸುಟ್ಟವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ.

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ಬಣಕಾರ್ (ಹಿರೇಕೆರೂರ):- ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿ ಸುಟ್ಟವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು-ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಕಾಳಿನ ಬಣವಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿ ಸುಟ್ಟವರಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸಿ.ಜಿಗಜಿಣಗಿ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ಬಣಕಾರ್‌ರವರು ನಿಯಮ 351ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗಳು ಸುಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆರ್‌ಡಿ 167 ಟಿಎನ್‌ಆರ್ 88 ದಿನಾಂಕ 6-10-94ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಧಾನ್ಯ ಸಹಿತ ಬಣವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ 2000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯರಹಿತ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 167 ಟಿಎನ್‌ಆರ್ 88 ದಿನಾಂಕ 16-4-96ರನ್ವಯ ಧಾನ್ಯರಹಿತ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗಳೂ ಕೂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತವಾದಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತವಿಕ ನಷ್ಟದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು, ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಟ (ಒಂದು ಸಾವಿರ) 1000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

12-20 ಪಿ.ಎಂ.

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು

1) ವಿಷಯ:- ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 45 ಹಾಗೂ 71ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನ ನಾಲೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ನಾನು ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 45 ಹಾಗೂ 71ನೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನ ನಾಲೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ಬಚ್ಚೇಗೌಡ (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ನಾನು ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ದಿನಾಂಕ 28-6-1996ರಂದು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 3-7-1996ರಂದು ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ 300 ಘನ ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು 1000 ಘನ ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ (1000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) ದಿನಾಂಕ 4-7-1996ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 5-7-1996ರಂದು ನೀರನ್ನು 2000 ಘನ ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ (ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ: 5-7-96ರಂದು ಖಾನಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಮಾಂಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 6-7-1996ರಂದು ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಸ್ವತಃ ಬಂದು